

COLCHONES

Asegura la calidad de tu descanso diario, infórmate antes de elegir.

🕒 Tiempo de lectura: 15 minutos.

Las características de los colchones que el mercado ofrece son muy variadas, como:

- Los materiales (espuma, látex, muelles o combinaciones de estos)
- La tecnología de sus resortes
- Las espumas de acojinamiento
- El soporte
- La firmeza
- La durabilidad
- El confort



Para facilitar la selección de tu próximo colchón los pusimos a prueba.

NORMATIVIDAD

- **NOM-004-SE-2021.** Información comercial-Etiquetado de productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa.
- **NMX-A-084-INNTEX-2015.** Industria Textil-Fibras textiles-Análisis cualitativo-cuantitativo para una fibra 100%-Método de ensayo.
- **NMX-A-1833/1-INNTEX-2014.** Industria Textil-Análisis químico cuantitativo-Parte 1-Principios generales de ensayo.
- **NMX-A-3801-INNTEX-2012.** Industria textil-Determinación de la masa del tejido por unidad de longitud y área.
- **NMX-A-172-INNTEX-2012.** Industria textil-Determinación de la resistencia a la abrasión plana (Taber) en los materiales textiles-Método de prueba.
- **NMX-A-272/2-INNTEX-2009.** Industria textil-Tejido de calada-Determinación de la resistencia al deslizamiento del hilo de costura-Parte 2-Método de carga fija-Método de prueba.
- **NMX-A-216-INNTEX-2005.** Industria Textil-Tejidos de punto-Determinación de la resistencia al reventamiento Método Mullen Burst-Método de prueba.
- **NMX-A-105-E04-INNTEX-2019.** Industria textil-Ensayo de solidez del color-Parte E04: Solidez del color al sudor.
- **NMX-A-073-INNTEX-2005.** Industria textil-Solidez del color-Determinación de la solidez del color al frote-Método de prueba.
- Metodología interna de la Dirección General del Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor.

FICHA TÉCNICA

Realización del estudio: del 21 de mayo al 9 de agosto del 2024.
Adquisición de muestras: del 27 de mayo al 6 de junio del 2024.
Marcas / Modelos analizados: 6 / 19.
Pruebas realizadas: 779.



Crédito de foto: Freepik

► ESTRUCTURA GENERAL DE UN COLCHÓN

1. FUNDA O TEJIDO EXTERIOR

Es la capa superior externa de los colchones donde descansa el cuerpo. Puede consistir de una funda o tejido superior (tela), o bien, un acolchado o colchoneta. Además, protege el colchón, mantiene la higiene y mejora la transpirabilidad.

2. CAPA DE CONFORT O ACOJINAMIENTO

Proporciona comodidad adicional y ofrece alivio de presión y adaptabilidad.

3. CAPA DE TRANSICIÓN O AISLANTE (EVITA QUE SE SIENTAN LOS RESORTES)

Ayuda a resistir el peso, mejora el soporte y la comodidad. En el caso de los colchones de muelles, tienen una estructura de bordes de acero para mayor soporte¹.

4. NÚCLEO

Proporciona firmeza, durabilidad y soporte al cuerpo, puede ser a base de **resortes**, o bien, a base de **espuma de alta densidad**.

5. RIBETE O BANDA PERIMETRAL


Refuerza y mantiene la forma del colchón. Evita el desgaste prematuro de los bordes.

6. VÁLVULAS DE AIRE

Mejoran la circulación del aire y la transpirabilidad del colchón. Ayudan a mantenerlo en un ambiente seco.

7. ASAS

Facilitan su transporte, manipulación y rotación.



Crédito de foto: Freepik

► CLASIFICACIÓN DE LOS COLCHONES



FIRMEZA BAJA

- Son suaves al momento de acostarse.
- Se sienten blandos.
- Se sugieren para personas de bajo peso o que duermen de lado.
- Por la suavidad que les caracteriza, crean la sensación de "envolver", esto puede dificultar un poco el movimiento de cambio de postura.



FIRMEZA MEDIA

- Brindan un equilibrio entre comodidad y soporte.
- Recomendables para parejas o personas de complexión media o ligeramente robusta.
- El peso se distribuye de manera uniforme.
- Al no envolver tanto, no dan la sensación de calor.



FIRMEZA ALTA

- Tienen un buen soporte.
- Ofrecen una buena alineación de la columna.
- Se aconsejan para personas robustas o que se mueven mucho al dormir; también para camas infantiles.
- Tienen una buena transpirabilidad, lo que da sensación de frescura.

► SISTEMA DE RESORTES DE LOS COLCHONES²

- Los colchones de resortes son los más comunes y los que más tiempo tienen en el mercado.
- Los resortes son los encargados de dar la firmeza, el soporte y la comodidad al cuerpo.
- Su composición interna está relacionada con la forma en que se distribuyen.



RESORTES BONNELL

- Están interconectados en forma de reloj de arena que se unen por arriba y por abajo.
- Ofrecen buen soporte.
- Transmiten el movimiento si se duerme en pareja.
- Los colchones con ese tipo de resortes son los más tradicionales y económicos, además de que ofrecen buena transpirabilidad.



RESORTES CONTINUOS

- Formados por un solo hilo de acero que se entrelaza en una estructura en forma de S.
- Proporcionan un soporte uniforme en todo el colchón.
- Reducen la transferencia de movimiento, esto significa que no sentirás tanto el movimiento cuando tu pareja cambie de posición.



RESORTES EMBOLSADOS (POCKET)

- Cada resorte está encapsulado en una funda de tela individual, esto permite que se adapten de manera independiente a los contornos del cuerpo.
- Ofrecen una mayor sensación de comodidad.
- Reducen la transferencia de movimiento, por lo que son ideales para parejas.

¹ Proceso de fabricación de colchones de lujo y comodidad. Fábrica de Colchones. Colchón suave, en https://www.youtube.com/watch?v=nMby9_w_krU

² Consulta más información sobre los sistemas de resortes de los colchones, en www.conforterapia.es/cuantos-resortes-debe-de-tener-un-buen-colchon/

CONOCE EL ESTUDIO

Se analizaron 19 modelos tamaño individual

- 5 de resortes tipo embolsado
- 4 de resortes tipo *Bonnell* y *micro-offset*
- 4 de resortes tipo continuo
- 6 con base de espuma

De 6 marcas

Las pruebas

INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR

Se verificó que las etiquetas de información estén colocadas en lugares visibles, en español, que no induzcan a error con respecto a la naturaleza y características del producto y que presenten, como mínimo, la siguiente información:

- Marca
- Modelo
- País de origen
- Descripción de insumos en orden de predominio
- Medidas del colchón
- Densidad o tipo
- Número de resortes

Se corroboró que los colchones analizados presentaran un instructivo, en español, de uso y cuidados.

También que la póliza de garantía, de los productos que la ofrecen, indicara en forma clara y precisa:

- La vigencia
- El alcance
- Las restricciones
- Los lugares donde pueda hacerse efectiva



ACABADOS DEL COLCHÓN (INTERNOS Y EXTERNOS)

Se comprobó que su construcción presentara una calidad homogénea, formando unidades rectangulares con espesor, largo y ancho uniformes, poniendo especial atención en que el conjunto de resortes estuviera fabricado con alambre conformado, debiendo estar enlazados, recortados y terminados de manera segura en sus extremos para impedir la perforación de la cubierta del colchón durante su uso.

También se verificó que los materiales de aislante y el de acojinamiento estuvieran unidos o engrapados a la unidad de resortes, de tal forma que no queden materiales sueltos.



SOLIDEZ DEL COLOR

Se determinó el grado de decoloración que sufre la tela del forro con que están confeccionados los colchones por la acción del sudor (ácido o alcalino) y del frote del usuario al dormir.



IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE FIBRAS

Se corroboró que el forro de los colchones estuviera confeccionado conforme a la información de fibras empleadas en su elaboración, proporcionada por el fabricante en el etiquetado permanente de información al consumidor.

Los procedimientos utilizados para la determinación de la composición incluyen métodos mecánicos, químicos y microscópicos.



ANÁLISIS DE LAS TELAS DE LOS COLCHONES

Las pruebas para determinar sus propiedades físicas fueron las siguientes:

Masa

Para conocer qué tan gruesas son las telas del forro con que están confeccionados se cuantificó el peso del tejido por unidad de área, ya que entre mayor sea esta cantidad tendrá un tejido más cerrado.

Resistencia a la abrasión

Se determinó el grado de desgaste de la tela causada por el roce del cuerpo con este. Esto se evaluó mediante el método de la abrasión plana, que consiste en colocar muestras de la prenda en un aparato de plataforma rotatoria con doble cabeza de abrasión, con lo cual constantemente la muestra es sometida a la abrasión de dicho material.

Resistencia de las costuras

Con esta prueba se determinó la resistencia de los hilos de las costuras con que se confeccionan los colchones.

Resistencia al reventamiento

Se determinó la durabilidad de la cubierta de los colchones y la resistencia estructural de los tejidos al aplicarse una fuerza puntual sobre un área de la tela. Al presentarse una rotura se cuantificó la presión obtenida por medio de un manómetro.



ELEMENTOS DE FABRICACIÓN Y DIMENSIONES

Analizamos visual y manualmente la unidad central (núcleo), además describimos cada uno de los materiales usados en su fabricación, como:

- El tipo y número de resortes (si aplica), verificando su disposición a lo largo y ancho.
- El tipo de núcleo (de espuma o aglutinado de poliuretano), si es el caso.
- La densidad.
- Los calibres del acero con que están contruidos los marcos y los resortes.

Para el caso de los colchones fabricados de espuma de poliuretano, viscoelástica o látex, se verificó el espesor de la unidad central.

También se determinó la relación masa/volumen (densidad) de la espuma de la unidad central utilizada en la fabricación del colchón.

Capa de transición (material aislante)

Se verificó el tipo de material del que está constituido y su grosor. El material aislante entre la unidad de resortes y/o las capas inferiores del colchón pueden ser de fibras duras de origen vegetal, animal o sintético (como fibras de henequén, coco, palmilla, crin, entre otros).

Acojinamiento (capa de confort)

Se corroboró que el material de acojinamiento sea nuevo y esté compuesto de fibras o laminados de poliuretano y/o de espuma viscoelástica.

Colchoneta o Tejido superior

Se analizaron las características de las superficies de descanso o de reposo, indicando el tipo de tela y los laminados que la constituyen, por ejemplo:

- Guata
- Poliuretano
- Viscogel

Dimensiones

Se incluyeron las medidas de los colchones analizados (alto x ancho x altura).

Estos elementos son de carácter informativo y no recibieron ninguna puntuación.

COLCHONES DE RESORTES TIPO EMBOLSADO

SERTA

ISERIES ERUDITE
México 



\$13,029

Información
al consumidor



Completa

Garantía

10 años colchón y/o
box spring cuando se
utilicen en conjunto.
5 años colchón y/o
box spring cuando se
utilicen por separado.

Acabados
(internos y externos)

Sin defectos

Dimensiones
(largo x ancho x espesor)

189 x 100 x 41 cm

Elementos de fabricación

Unidad central	Capa de transición (Aislante)	Acojinamiento (Capa de confort)	Colchoneta o Tejido superior
- De 405 resortes tipo embolsado. - Calibre 14. - Soporte perimetral de 2.25 pulgadas de poliuretano. 4 jaladeras. - La base cuenta con tela antiderrapante.	- Aislante superior: 1 espuma de 0.5 pulgadas. - Aislante inferior: 1 laminado de aglutinado de espuma de poliuretano de 1.75 pulgadas.	1 espuma de poliuretano de 0.5 pulgadas. 1 laminado de espuma viscoelástica de 0.75 pulgadas. 1 laminado de espuma convoluted.	- Tela capitonada. 1 laminado de fibra de poliéster de 1 pulgada. 1 laminado de espuma convoluted. 1 laminado de espuma de poliuretano de 0.25 pulgadas.

Análisis de la tela de la colchoneta o tejido superior

Masa	Resistencia de las costuras		Resistencia al reventamiento
5.42 g	E		E
Resistencia a la abrasión	Solidez del color		Tipo de fibras (Valores medidos)
	Sudor	Frote	
E	E	B	100% poliéster ✓ Cumple

Nota: Productos ordenados conforme a los resultados del análisis a las telas.



Precios Promedio de Colchones en la Ciudad de México y Zona Metropolitana, Cuernavaca, Durango, León y Mérida, levantados del 2 al 20 de septiembre del 2024.

DORMIMUNDO

PEACE
México 



\$13,149

Información
al consumidor



Completa

Garantía

5 años

Acabados
(internos y externos)

Sin defectos

Dimensiones
(largo x ancho x espesor)

191 x 101 x 41 cm

Elementos de fabricación

Unidad central	Capa de transición (Aislante)	Acojinamiento (Capa de confort)	Colchoneta o Tejido superior
- De 338 resortes tipo embolsado. - Calibre 13. - Soporte perimetral de 3 pulgadas de aglutinado de espuma de poliuretano. - La base cuenta con tela antiderrapante.	- Aislante superior: 1 laminado de aglutinado de espuma de poliuretano de 1.5 pulgadas. - Aislante inferior: 1 laminado de aglutinado de espuma de poliuretano de 0.75 pulgadas.	1 laminado de espuma de poliuretano de 2.25 pulgadas. 2 laminados de látex con gel de 0.75 pulgadas.	- Tela capitonada. 1 laminado de fibra de poliéster de 0.5 pulgadas. 1 laminado de espuma de poliuretano de 0.5 pulgadas. 1 laminado de espuma de poliuretano de 1 pulgada.

Análisis de la tela de la colchoneta o tejido superior

Masa	Resistencia de las costuras		Resistencia al reventamiento
4.35 g	MB		E
Resistencia a la abrasión	Solidez del color		Tipo de fibras (Valores medidos)
	Sudor	Frote	
MB	E	B	100% poliéster ✓ Cumple

Simbología: E Excelente MB Muy Bueno B Bueno S Suficiente

Precios: \$ Precio Promedio

SEALY

WELLNESS
México 



\$34,000
Incluye base
metálica ajustable.

Información al consumidor	Garantía
✓ Completa	5 años
Acabados (internos y externos)	Dimensiones (largo x ancho x espesor)
Sin defectos	190 x 100 x 42 cm

Elementos de fabricación			
Unidad central	Capa de transición (Aislante)	Acojinamiento (Capa de confort)	Colchoneta o Tejido superior
- De 544 resortes tipo embolsado. - Calibre 14. - Esquinero de espuma de poliuretano de 0.5 pulgadas. 4 jaladeras. 4 ventilas (2 por lado). - La base cuenta con tela antiderrapante.	- Aislante superior: 1 espuma de 1 pulgada. - Aislante inferior: 1 espuma de 2 pulgadas.	1 laminado de espuma de <i>memory foam</i> de 1 pulgada. 1 laminado de espuma de poliuretano de 1.5 pulgadas. 2 laminados de espuma de poliuretano de 1 pulgada.	- Tela capitonada. 1 laminado de guata de 0.5 pulgadas. 1 laminado de viscofel de 1 pulgada. - Tela de soporte de material no tejido.

Análisis de la tela de la colchoneta o tejido superior			
Masa	Resistencia de las costuras		Resistencia al reventamiento
3.89 g	MB		E
Resistencia a la abrasión	Solidez del color		Tipo de fibras (Valores medidos)
	Sudor	Frote	
E	MB	B	100% poliéster ✓ Cumple

Nota: Productos ordenados conforme a los resultados del análisis a las telas.

\$ Precio proporcionado por el proveedor.



Precios Promedio de Colchones en la Ciudad de México y Zona Metropolitana, Cuernavaca, Durango, León y Mérida, levantados del 2 al 20 de septiembre del 2024.

DORMIMUNDO

COSMIC
México 



\$5,399

Información al consumidor	Garantía
✓ Completa	5 años
Acabados (internos y externos)	Dimensiones (largo x ancho x espesor)
Sin defectos	189 x 101 x 26.5 cm

Elementos de fabricación			
Unidad central	Capa de transición (Aislante)	Acojinamiento (Capa de confort)	Colchoneta o Tejido superior
- De 338 resortes tipo embolsado. - Calibre 13. - Soporte perimetral de 3 pulgadas de aglutinado de espuma de poliuretano. - La base cuenta con tela antiderrapante.	- Aislante superior: 1 espuma de poliuretano de 1 pulgada. - Aislante inferior: 1 laminado de aglutinado de espuma de poliuretano de 0.75 pulgadas.	1 laminado de espuma de poliuretano de 1 pulgada.	- Tela capitonada. 1 laminado de fibra de poliéster de 0.5 pulgadas. 1 laminado de espuma de poliuretano de 0.5 pulgadas.

Análisis de la tela de la colchoneta o tejido superior			
Masa	Resistencia de las costuras		Resistencia al reventamiento
2 g	MB		MB
Resistencia a la abrasión	Solidez del color		Tipo de fibras (Valores medidos)
	Sudor	Frote	
B	E	MB	100% poliéster ✓ Cumple

Simbología: E Excelente MB Muy Bueno B Bueno S Suficiente

Precios: \$ Precio Promedio

 Precios Promedio de Colchones en la Ciudad de México y Zona Metropolitana, Cuernavaca, Durango, León y Mérida, levantados del 2 al 20 de septiembre del 2024.

SEALY
TONIGHT
México



\$13,154

Información al consumidor	Garantía
 Completa	10 años
Acabados (internos y externos)	Dimensiones (largo x ancho x espesor)
Sin defectos	190 x 100 x 39 cm

Elementos de fabricación			
Unidad central	Capa de transición (Aislante)	Acojinamiento (Capa de confort)	Colchoneta o Tejido superior
- De 300 resortes tipo embolsado. - Calibre 13. - Soporte perimetral de 2.5 pulgadas de poliuretano. - La base cuenta con tela antiderrapante.	- Aislante superior: 1 espuma de 2 pulgadas. - Aislante inferior: 1 espuma de 1 pulgada.	1 laminado de espuma <i>convoluted</i>. 1 laminado de espuma visco gel de 0.5 pulgadas. 1 laminado de espuma de poliuretano de 1 pulgada.	- Tela capitonada. 1 laminado de guata de 0.5 pulgadas. 1 laminado de visco gel de 1 pulgada. 1 laminado de espuma de poliuretano de 1 pulgada. - Tela de soporte de material no tejido.

Análisis de la tela de la colchoneta o tejido superior			
Masa	Resistencia de las costuras		Resistencia al reventamiento
3.62 g			
Resistencia a la abrasión	Solidez del color		Tipo de fibras (Valores medidos)
	Sudor	Frote	
			100% poliéster  Cumple

Nota: Productos ordenados conforme a los resultados del análisis a las telas.

 Precio proporcionado por el proveedor.

COLCHONES DE RESORTES
TIPO *BONNELL* Y *MICRO-OFFSET*

AMÉRICA
AQUA
México



\$6,347

Información al consumidor	Garantía
 Completa	5 años
Acabados (internos y externos)	Dimensiones (largo x ancho x espesor)
Sin defectos	190 x 100 x 34 cm

Elementos de fabricación			
Unidad central	Capa de transición (Aislante)	Acojinamiento (Capa de confort)	Colchoneta o Tejido superior
- De 266 resortes tipo <i>bonnell</i>. - Calibre 13. - Esquinero a base de mezcla de fibras naturales y sintéticas. - Soporte metálico en laterales. - La base cuenta con tela antiderrapante.	- Aislante superior: 1 laminado de mezcla de fibras naturales y sintéticas de 1 pulgada. 1 laminado de mezcla de fibras de 0.25 pulgadas. - Aislante inferior: 1 laminado de mezcla de fibras naturales y sintéticas de 1 pulgada.	1 laminado de espuma de poliuretano de 2.25 pulgadas.	- Tela capitonada. 1 laminado de fibra de poliéster de 0.5 pulgadas. 2 laminados de espuma de poliuretano de 1 pulgada.

Análisis de la tela de la colchoneta o tejido superior			
Masa	Resistencia de las costuras		Resistencia al reventamiento
5.82 g			
Resistencia a la abrasión	Solidez del color		Tipo de fibras (Valores medidos)
	Sudor	Frote	
			97.78% poliéster 2.22% elastano  Cumple

Simbología:  Excelente  Muy Bueno  Bueno  Suficiente

Precios:  Precio Promedio

SPRING AIR

RADIANT
México 



\$22,235

Información al consumidor	Garantía
 Completa	10 años
Acabados (internos y externos)	Dimensiones (largo x ancho x espesor)
Sin defectos	189 x 100 x 41 cm

Elementos de fabricación			
Unidad central	Capa de transición (Aislante)	Acojinamiento (Capa de confort)	Colchoneta o Tejido superior
- De 294 resortes tipo <i>bonnell</i>. - Calibre 13. - Soporte perimetral de 3 pulgadas de poliuretano. - La base cuenta con tela antiderrapante.	- Aislante superior: 1 espuma de poliuretano de 2 pulgadas. - Aislante inferior: 1 laminado de aglutinado de espuma de poliuretano de 2 pulgadas.	1 laminado de espuma viscoelástica de 2 pulgadas.	- Tela capitonada. 1 laminado de fibra de poliéster de 1 pulgada. 1 laminado de espuma <i>convoluted</i>. 1 laminado de espuma de poliuretano de 0.25 pulgadas.

Análisis de la tela de la colchoneta o tejido superior			
Masa	Resistencia de las costuras		Resistencia al reventamiento
5.61 g			
Resistencia a la abrasión	Solidez del color		Tipo de fibras (Valores medidos)
	Sudor	Frote	
			66.68% poliéster 33.32% viscosa  Cumple

Nota: Productos ordenados conforme a los resultados del análisis a las telas.

 Precios Promedio de Colchones en la Ciudad de México y Zona Metropolitana, Cuernavaca, Durango, León y Mérida, levantados del 2 al 20 de septiembre del 2024.

AMÉRICA

LEGEND
México 



\$12,576

Información al consumidor	Garantía
 Completa	10 años
Acabados (internos y externos)	Dimensiones (largo x ancho x espesor)
Sin defectos	191 x 99 x 38.5 cm

Elementos de fabricación			
Unidad central	Capa de transición (Aislante)	Acojinamiento (Capa de confort)	Colchoneta o Tejido superior
- De 405 resortes tipo <i>micro-offset</i>. - Calibre 14. - Refuerzo perimetral de 3 pulgadas de poliuretano de alta densidad. - La base cuenta con tela antiderrapante.	- Aislante superior: 1 espuma de 1 pulgada y tela no tejida. - Aislante inferior: 1 espuma de 1 pulgada.	1 laminado de espuma de <i>memory foam</i> de 1.5 pulgadas. 1 laminado de espuma de poliuretano de 1.5 pulgadas.	- Tela capitonada. 1 laminado de fibra de poliéster de 0.5 pulgadas. 2 laminados de espuma de poliuretano de 0.75 pulgadas.

Análisis de la tela de la colchoneta o tejido superior			
Masa	Resistencia de las costuras		Resistencia al reventamiento
6.21 g			
Resistencia a la abrasión	Solidez del color		Tipo de fibras (Valores medidos)
	Sudor	Frote	
			84.64% poliéster 15.36% polipropileno  Cumple

Simbología:  Excelente  Muy Bueno  Bueno  Suficiente

Precios:  Precio Promedio



Precios Promedio de Colchones en la Ciudad de México y Zona Metropolitana, Cuernavaca, Durango, León y Mérida, levantados del 2 al 20 de septiembre del 2024.

SPRING AIR

COLLINS
México



\$8,906

Información al consumidor

✓ Completa

Garantía

10 años

Acabados (internos y externos)

Sin defectos

Dimensiones (largo x ancho x espesor)

188 x 99 x 34 cm

Elementos de fabricación

Unidad central	Capa de transición (Aislante)	Acojinamiento (Capa de confort)	Colchoneta o Tejido superior
- De 294 resortes tipo <i>bonnell</i>. - Calibre 13. - Soporte perimetral de 2.75 pulgadas de poliuretano. - La base cuenta con tela antideslizante.	- Aislante superior: 1 laminado de aglutinado de espuma de poliuretano de 2 pulgadas. - Aislante inferior: 1 laminado de aglutinado de espuma de poliuretano de 1 pulgada.	1 laminado de espuma de poliuretano de 2.5 pulgadas.	- Tela capitonada. 1 laminado de fibra de poliéster de 0.5 pulgadas. 3 laminados de espuma de poliuretano de 0.25 pulgadas.

Análisis de la tela de la colchoneta o tejido superior

Masa	Resistencia de las costuras		Resistencia al reventamiento
4.18 g	MB		MB
Resistencia a la abrasión	Solidez del color		Tipo de fibras (Valores medidos)
	Sudor	Frote	
B	E	S	97.84% poliéster 2.16% elastano ✓ Cumple

Nota: Productos ordenados conforme a los resultados del análisis a las telas.

COLCHONES DE RESORTES
TIPO CONTINUO

WENDY COLCHONES

OXFORD
México



\$4,063

Información al consumidor

✓ Completa

Garantía

10 años colchón y/o box spring cuando se utilicen en conjunto.
5 años colchón y/o box spring cuando se utilicen por separado.

Acabados (internos y externos)

Sin defectos

Dimensiones (largo x ancho x espesor)

189 x 99 x 31 cm

Elementos de fabricación

Unidad central	Capa de transición (Aislante)	Acojinamiento (Capa de confort)	Colchoneta o Tejido superior
- De 312 resortes tipo continuo <i>miracoil</i>. - Calibre 13. - Esquinero a base de mezcla de fibras naturales y sintéticas. - La base cuenta con tela antideslizante.	- Aislante superior: 1 laminado de mezcla de fibras naturales y sintéticas de 1.25 pulgadas. - Aislante inferior: 1 laminado de mezcla de fibras naturales y sintéticas de 1 pulgada.	1 laminado de aglutinado de espuma de poliuretano de 2.75 pulgadas.	- Tela capitonada. 1 laminado de fibra de poliéster de 0.5 pulgadas. 1 laminado de espuma de poliuretano de 0.25 pulgadas. 1 laminado de espuma de poliuretano de 0.5 pulgadas.

Análisis de la tela de la colchoneta o tejido superior

Masa	Resistencia de las costuras		Resistencia al reventamiento
3.48 g	MB		E
Resistencia a la abrasión	Solidez del color		Tipo de fibras (Valores medidos)
	Sudor	Frote	
E	E	MB	100% poliéster ✓ Cumple

Simbología: E Excelente MB Muy Bueno B Bueno S Suficiente

Precios: \$ Precio Promedio

WENDY COLCHONES

FORTUNE
México 



\$3,599

Información al consumidor



Completa

Garantía

10 años colchón y/o box spring cuando se utilicen en conjunto.
5 años colchón y/o box spring cuando se utilicen por separado.

Acabados (internos y externos)

Sin defectos

Dimensiones (largo x ancho x espesor)

190 x 100 x 32 cm

Elementos de fabricación

Unidad central	Capa de transición (Aislante)	Acojinamiento (Capa de confort)	Colchoneta o Tejido superior
- De 312 resortes tipo continuo <i>miracoil</i>. - Calibre 13. - Esquinero a base de mezcla de fibras naturales y sintéticas. - La base cuenta con tela antiderrapante.	- Aislante superior: 1 laminado de mezcla de fibras naturales y sintéticas de 1 pulgada. - Aislante inferior: 1 laminado de mezcla de fibras naturales y sintéticas de 1 pulgada.	1 laminado de mezcla de fibras naturales y sintéticas de 1 pulgada. 1 laminado de aglutinado de espuma de poliuretano de 1.5 pulgadas.	- Tela capitonada. 1 laminado de fibra de poliéster de 0.5 pulgadas. 1 laminado de espuma de poliuretano de 0.25 pulgadas. 1 laminado de espuma de poliuretano de 0.35 pulgadas.

Análisis de la tela de la colchoneta o tejido superior

Masa	Resistencia de las costuras		Resistencia al reventamiento
3.49 g	MB		MB
Resistencia a la abrasión	Solidez del color		Tipo de fibras (Valores medidos)
	Sudor	Frote	
B	E	E	100% poliéster ✓ Cumple

Nota: Productos ordenados conforme a los resultados del análisis a las telas.



Precios Promedio de Colchones en la Ciudad de México y Zona Metropolitana, Cuernavaca, Durango, León y Mérida, levantados del 2 al 20 de septiembre del 2024.

SERTA

LUXE
México 



\$7,199

Información al consumidor



Completa

Garantía

10 años colchón y/o box spring cuando se utilicen en conjunto.
5 años colchón y/o box spring cuando se utilicen por separado.

Acabados (internos y externos)

Sin defectos

Dimensiones (largo x ancho x espesor)

191 x 101 x 34 cm

Elementos de fabricación

Unidad central	Capa de transición (Aislante)	Acojinamiento (Capa de confort)	Colchoneta o Tejido superior
- De 312 resortes tipo continuo. - Calibre 13. - Esquinero a base de mezcla de fibras naturales y sintéticas. - La base cuenta con tela antiderrapante.	- Aislante superior: 2 laminados de mezcla de fibras naturales y sintéticas de 0.5 y 0.25 pulgadas. - Aislante inferior: 1 laminado de mezcla de fibras naturales y sintéticas de 0.25 pulgadas.	1 laminado de espuma <i>convoluted</i>.	- Tela capitonada. 1 laminado de fibra de poliéster de 0.5 pulgadas. 1 laminado de espuma viscoelástica de 0.5 pulgadas. 2 laminados de espuma de poliuretano de 0.5 pulgadas.

Análisis de la tela de la colchoneta o tejido superior

Masa	Resistencia de las costuras		Resistencia al reventamiento
4.37 g	E		MB
Resistencia a la abrasión	Solidez del color		Tipo de fibras (Valores medidos)
	Sudor	Frote	
B	E	E	100% poliéster ✓ Cumple

Simbología: E Excelente MB Muy Bueno B Bueno S Suficiente

Precios: \$ Precio Promedio \$ Precio proporcionado por el proveedor.



Precios Promedio de Colchones en la Ciudad de México y Zona Metropolitana, Cuernavaca, Durango, León y Mérida, levantados del 2 al 20 de septiembre del 2024.

SPRING AIR

GIBSON
México



\$4,450

Información al consumidor	Garantía
✓ Completa	10 años
Acabados (internos y externos)	Dimensiones (largo x ancho x espesor)
Sin defectos	190 x 99 x 32.5 cm

Elementos de fabricación			
Unidad central	Capa de transición (Aislante)	Acojinamiento (Capa de confort)	Colchoneta o Tejido superior
- De 374 resortes tipo continuo. - Calibre 14. - Esquinero a base de mezcla de fibras naturales y sintéticas. - La base cuenta con tela antideslizante.	- Aislante superior: 1 laminado de mezcla de fibras naturales y sintéticas de 1 pulgada. - Aislante inferior: 1 laminado de mezcla de fibras naturales y sintéticas de 1 pulgada.	1 laminado de espuma de poliuretano de 2.25 pulgadas. 1 laminado de espuma de poliuretano de 1 pulgada.	- Tela capitonada. 1 laminado de fibra de poliéster de 0.5 pulgadas. 3 laminados de espuma de poliuretano de 0.35 pulgadas.

Análisis de la tela de la colchoneta o tejido superior			
Masa	Resistencia de las costuras		Resistencia al reventamiento
2.65 g	MB		MB
Resistencia a la abrasión	Solidez del color		Tipo de fibras (Valores medidos)
	Sudor	Frote	
B	E	E	100% poliéster ✓ Cumple

Nota: Productos ordenados conforme a los resultados del análisis a las telas.

COLCHONES DE ESPUMA

DORMIMUNDO

BOMBAY
México



\$11,655

Información al consumidor	Garantía
✓ Completa	10 años
Acabados (internos y externos)	Dimensiones (largo x ancho x espesor)
Sin defectos	191 x 101 x 42.5 cm

Elementos de fabricación		
Unidad central	Acojinamiento (Capa de confort)	Colchoneta o Tejido superior
- De aglutinado de espumas mixtas. - Densidad: 55 kg/m³. - Altura: 22.5 cm.	1 laminado de espuma de poliuretano de 1 pulgada. 1 laminado de espuma de poliuretano de 1 pulgada. 1 laminado de espuma de poliuretano de 2.25 pulgadas. 1 laminado de látex de 0.75 pulgadas.	- Tela capitonada. 1 laminado de fibra de poliéster de 0.5 pulgadas. 1 laminado de espuma de poliuretano de 0.5 pulgadas. 1 laminado de espuma de poliuretano de 1 pulgada.

Análisis de la tela de la colchoneta o tejido superior			
Masa	Resistencia de las costuras		Resistencia al reventamiento
3.9 g	E		E
Resistencia a la abrasión	Solidez del color		Tipo de fibras (Valores medidos)
	Sudor	Frote	
E	E	E	100% poliéster ✓ Cumple

Simbología: E Excelente MB Muy Bueno B Bueno S Suficiente

Precios: \$ Precio Promedio

SEALY

COACH 25
México 



\$36,209

Incluye base electrónica de posiciones y control remoto.

Información al consumidor



Completa

Garantía

5 años

Acabados (internos y externos)

Sin defectos

Dimensiones (largo x ancho x espesor)

190 x 100 x 24.5 cm

Elementos de fabricación

Unidad central	Acojinamiento (Capa de confort)	Colchoneta o Tejido superior
- De espuma de poliuretano. - Densidad: 40 kg/m³. - Altura: 19.05 cm. - La base cuenta con tela antiderrapante.	2 laminados de espuma viscoelástica de 1 pulgada.	- Sin colchoneta. - Tela bondeada.

Análisis de la tela de la colchoneta o tejido superior

Masa	Resistencia de las costuras		Resistencia al reventamiento
4.2 g	MB		E
Resistencia a la abrasión	Solidez del color		Tipo de fibras (Valores medidos)
	Sudor	Frote	
MB	E	E	100% poliéster ✓ Cumple

Nota: Productos ordenados conforme a los resultados del análisis a las telas.

WENDY COLCHONES

XPAND
México 



\$5,990

Información al consumidor



Completa

Garantía

10 años colchón y/o box spring cuando se utilicen en conjunto.
5 años colchón y/o box spring cuando se utilicen por separado.

Acabados (internos y externos)

Sin defectos

Dimensiones (largo x ancho x espesor)

190 x 100 x 25 cm

Elementos de fabricación

Unidad central	Acojinamiento (Capa de confort)	Colchoneta o Tejido superior
- De espuma de poliuretano. - Densidad: 25 kg/m³. - Altura: 16 cm. - La base cuenta con tela antiderrapante.	1 laminado de espuma viscoelástica de 1.75 pulgadas. 1 laminado de espuma de poliuretano de 1.5 pulgadas.	- Sin colchoneta. - Tela bondeada.

Análisis de la tela de la colchoneta o tejido superior

Masa	Resistencia de las costuras		Resistencia al reventamiento
3.4 g	MB		E
Resistencia a la abrasión	Solidez del color		Tipo de fibras (Valores medidos)
	Sudor	Frote	
B	E	E	83.17% poliéster 8.79% viscosa 6.44% polipropileno 1.60% elastano ✓ Cumple

Simbología: E Excelente MB Muy Bueno B Bueno S Suficiente

Precios: \$ Precio Promedio

AMÉRICA

EASY FIT
México 



\$8,159

Información al consumidor

 Completa

Garantía

10 años

Acabados (internos y externos)

Sin defectos

Dimensiones (largo x ancho x espesor)

189 x 99 x 29 cm

Elementos de fabricación		
Unidad central	Acojinamiento (Capa de confort)	Colchoneta o Tejido superior
- De espuma de poliuretano. - Densidad: 25 kg/m³. - Altura: 17 cm. - La base cuenta con tela antiderrapante.	1 laminado de espuma viscoelástica de 2 pulgadas. 1 laminado de espuma de poliuretano de 2.25 pulgadas.	- Sin colchoneta. - Tela bondeada.

Análisis de la tela de la colchoneta o tejido superior			
Masa	Resistencia de las costuras		Resistencia al reventamiento
6.2 g			
Resistencia a la abrasión	Solidez del color		Tipo de fibras (Valores medidos)
	Sudor	Frote	
			54.24% poliéster 41.01% viscosa 4.75% elastano  Cumple

Nota: Productos ordenados conforme a los resultados del análisis a las telas.

 Precio proporcionado por el proveedor.

 Precios Promedio de Colchones en la Ciudad de México y Zona Metropolitana, Cuernavaca, Durango, León y Mérida, levantados del 2 al 20 de septiembre del 2024.

SERTA

ICON CLÁSICO
México 



\$9,359

Información al consumidor

 Completa

Garantía

10 años colchón y/o box spring cuando se utilicen en conjunto.
5 años colchón y/o box spring cuando se utilicen por separado.

Acabados (internos y externos)

Sin defectos

Dimensiones (largo x ancho x espesor)

190 x 100 x 24.5 cm

Elementos de fabricación		
Unidad central	Acojinamiento (Capa de confort)	Colchoneta o Tejido superior
- De espuma de poliuretano. - Densidad: 25 kg/m³. - Altura: 16 cm. - La base cuenta con tela antiderrapante.	1 laminado de espuma viscoelástica de 1.5 pulgadas. 1 laminado de espuma de poliuretano de 1.75 pulgadas.	- Sin colchoneta. - Tela bondeada.

Análisis de la tela de la colchoneta o tejido superior			
Masa	Resistencia de las costuras		Resistencia al reventamiento
4 g			
Resistencia a la abrasión	Solidez del color		Tipo de fibras (Valores medidos)
	Sudor	Frote	
			98.78% poliéster 1.22% elastano  Cumple

Simbología:  Excelente  Muy Bueno  Bueno  Suficiente

Precios:  Precio Promedio



Precios Promedio de Colchones en la Ciudad de México y Zona Metropolitana, Cuernavaca, Durango, León y Mérida, levantados del 2 al 20 de septiembre del 2024.

SPRING AIR

PEARL
México



\$14,213

Información al consumidor



Completa

Garantía

10 años

Acabados (internos y externos)

Sin defectos

Dimensiones (largo x ancho x espesor)

190 x 100 x 36.5 cm

Elementos de fabricación

Unidad central	Acojinamiento (Capa de confort)	Colchoneta o Tejido superior
- De aglutinado de espumas mixtas. - Densidad: 67 kg/m³. - Altura: 26 cm. - La base cuenta con tela antiderrapante.	1 laminado de espuma de poliuretano de 1 pulgada. 1 laminado de espuma viscoelástica de 1.5 pulgadas.	- Tela capitonada. 1 laminado de fibra de poliéster de 0.5 pulgadas. 1 laminado de espuma de poliuretano de 0.5 pulgadas. 2 laminados de espuma de poliuretano de 0.25 pulgadas.

Análisis de la tela de la colchoneta o tejido superior

Masa	Resistencia de las costuras		Resistencia al reventamiento
4 g	MB		E
Resistencia a la abrasión	Solidez del color		Tipo de fibras (Valores medidos)
	Sudor	Frote	
E	B	B	64.35% poliéster 23.27% polipropileno 12.38% viscosa ✓ Cumple

Simbología: E Excelente MB Muy Bueno B Bueno S Suficiente

Precios: \$ Precio Promedio

CONCLUSIONES

SUS COSTURAS SON LAS MÁS RESISTENTES

En la prueba de Resistencia de las costuras de la tela de la colchoneta (tejido superior), los siguientes modelos calificaron Excelente.

Colchones de resortes tipo embolsado



SERTA
ISERIES ERUDITE

Colchones de resortes tipo Bonnell y micro-offset



AMÉRICA
LEGEND

Colchones de resortes tipo continuo



SERTA
LUXE

Colchones de espuma



AMÉRICA
EASY FIT



DORMIMUNDO
BOMBAY

CONCLUSIONES

NO SE DECOLORAN

En la prueba de Solidez del color por efecto del frote y sudor, los siguientes modelos calificaron Excelente en ambas pruebas.

Colchones de resortes tipo *Bonnell* y *micro-offset*



AMÉRICA
AQUA



SPRING AIR
RADIANT

Colchones de espuma



DORMIMUNDO
BOMBAY



SEALY
COACH 25

Colchones de resortes tipo continuo



SERTA
LUXE



SPRING AIR
GIBSON



WENDY COLCHONES
FORTUNE



WENDY COLCHONES
XPAND



AMÉRICA
EASY FIT

CONCLUSIONES

SU CUBIERTA ES LA MÁS RESISTENTE

En la prueba Resistencia al reventamiento, con la cual se determina la durabilidad de la cubierta de los colchones y la resistencia estructural de los tejidos, los siguientes modelos calificaron Excelente.

Colchones de resortes tipo embolsado



DORMIMUNDO
PEACE



SEALY
WELLNESS



SERTA
I SERIES ERUDITE

Colchones de resortes tipo Bonnell y micro-offset



AMÉRICA
AQUA



SPRING AIR
RADIANT

Colchones de resortes tipo continuo



WENDY COLCHONES
OXFORD

Colchones de espuma



DORMIMUNDO
BOMBAY



SEALY
COACH 25



SERTA
ICON CLÁSICO



SPRING AIR
PEARL



WENDY COLCHONES
XPAND

CONCLUSIONES

RESISTEN MEJOR LA ABRASIÓN

Los siguientes modelos calificaron Excelente en la prueba del grado de desgaste de la tela causada por el roce del cuerpo.

Colchones de resortes tipo embolsado



SEALY
WELLNESS



SERTA
ISERIES ERUDITE

Colchones de resortes tipo continuo



WENDY COLCHONES
OXFORD

Colchones de resortes tipo Bonnell y micro-offset



AMÉRICA
AQUA

Colchones de espuma



DORMIMUNDO
BOMBAY



SPRING AIR
PEARL

RECOMENDACIONES

De compra



PROCURA ADQUIRIRLO EN UNA TIENDA FÍSICA

De esta manera podrás sentir el colchón de primera mano, su grado de soporte y confort.



CONSIDERA TU ESTATURA

Lo ideal es que el colchón sea más largo que la estatura de quien lo vaya a utilizar. Si duermes en pareja, prueben el colchón antes de adquirirlo y tomen como referencia la estatura de quien sea más alto.



COMPARA PRECIOS

Recuerda que comprarás un colchón que te puede durar mucho tiempo. Considera que entre más resortes tenga, su calidad y durabilidad será mejor y el costo incrementará.



HAZ UNA COMPRA INFORMADA


Por lo general, los colchones tienen promociones y descuentos a lo largo del año. Es conveniente que una vez que hayas elegido el modelo y marca de colchón, compares en varias tiendas el precio al que lo ofrecen.



PIDE LA GARANTÍA

Verifica que cuente con garantía por escrito que incluya de forma clara y precisa:

- La vigencia
- El alcance
- Las restricciones
- Los lugares donde pueda hacerse efectiva
- El tipo de cobertura




TOMA EN CUENTA LA ALTURA DEL COLCHÓN

Debe ir de acuerdo con la estatura, peso y otras características o capacidades de quien lo va a utilizar, con el fin de que no sea un problema o incluso un riesgo subir y/o bajar de él.

También considera las dimensiones de la ropa de cama que ya se tiene o se va a adquirir, pues podría no cubrirlo en su totalidad.

Crédito de foto: Shutterstock

De uso



PROTÉGELO CON UNA FUNDA LAVABLE

Para prolongar su vida útil y, si tienes niños en casa, también puedes añadir un protector impermeable.



ANALIZA CAMBIARLO

Recuerda que el uso, el mantenimiento y la calidad de los materiales influyen en su longevidad.

Presta atención a las señales de desgaste, es momento de cambiarlo si:

- Notas hundimientos, deformaciones o desgaste evidente en su superficie.
- Ya no te proporciona el mismo nivel de comodidad o si te despiertas con rigidez, dolor de espalda, cintura u hombros.
- Tienes alergias o problemas respiratorios, ya que probablemente ha acumulado muchos ácaros o polvo.



CÁMBIALO DE POSICIÓN

Así evitarás hundimientos y deformaciones prematuras. Procura hacerlo al menos una o dos veces al año, de esta forma el desgaste será uniforme y te dará muchos años de servicio.



LÍMPIALO CONTINUAMENTE

Sacúdelo, airéalo y cepilla su superficie o aspiralo para eliminar el polvo y los ácaros, especialmente si acostumbras dormir con tu mascota en la cama.

La limpieza regular ayuda a minimizar olores no deseados, a prevenir infecciones y la formación de manchas provocadas por derrames accidentales de líquidos y el sudor.

La humedad en los tejidos de la tela del colchón puede crear un ambiente propicio para la proliferación de insectos, como chinches.

SUSTENTABILIDAD

Por lo general, un colchón de calidad suele durar entre 7 y 10 años; sin embargo, los modelos más modernos y de última generación pueden durar más tiempo.

Cuando hayas decidido cambiarlo, y si consideras que el colchón viejo se puede utilizar un poco más, puedes donarlo a centros de ayuda o a un centro de rescate para mascotas. Antes de donarlo hazle una limpieza profunda.

Busca centros de reciclaje donde le darán un manejo responsable. El Gobierno de la CDMX tiene un programa llamado "Recicla tu Colchón", a través de él los ciudadanos pueden deshacerse adecuadamente de sus colchones y evitar que terminen en la vía pública o en basureros clandestinos.

Consulta más información en <https://retiroescombros.com/donde-se-puede-botar-un-colchon/>

